REIT- UND LONGIERHALLEN

equitent
eine Marke der RÖDER Gruppe

Raum für Pferde
www.equitent.de

SELECTED QUALITY
MEMBER
MADE IN GERMANY

QM
S
ISO 9001:2008
ISO 14001:2009
REGISTERED FIRM

EQUITENT - RAUM FÜR PFERDE

Die hochwertigen equitent Reit- und Longierhallen sind speziell auf die räumlichen Anforderungen von Pferdebetrieben und Reitsportveranstaltungen abgestimmt.

FLEXIBEL UND VIELSEITIG

EQUITENT

Als Premiumhersteller von mobilen und modularen Raumlösungen ist die RÖDER Gruppe seit Jahrzehnten exklusiver Ausstatter vieler internationaler Reitsportveranstaltungen sowie der langjährige Partner des CHIO in Aachen. Praxisnah und in enger Zusammenarbeit mit Pferdebetrieben und Reitsportveranstaltern, sowohl im privaten als auch professionellen Umfeld, wurden gezielt funktionelle Reit- und Longierhallen entwickelt. Die Vision und Mission war, helle, freundliche und preislich attraktive Räume für den Reitsport zu gestalten, die die gültigen Bauwerksnormen mit der Leichtigkeit des mobilen und modularen Bauens vereinigen.

Die hochwertigen equitent Reit- und Longierhallen überzeugen optisch, sicherheitstechnisch sowie wirtschaftlich. Die Kompetenzen der Entwicklung, Konstruktion, Produktion und Vermarktung wurden unter der neu geschaffenen Marke equitent gebündelt und zusammengefasst. Reiter, Pferdebetriebe und Reitsportveranstalter profitieren gleichermaßen von den vielfältigen Einsatz- und Ausstattungsmöglichkeiten der equitent Reit- und Longierhallen. Neben der umfangreichen Standardausstattung bietet equitent ein umfangreiches Service- und Dienstleistungsangebot, schlüsselfertige Montage, verschiedene Finanzierungsmodelle sowie ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis gegenüber einer massiven Bauweise. Als Mitglied der German Horse Industrie (GHI) und QMS zertifiziertes und geprüftes Unternehmen verpflichtet sich equitent zur Einhaltung höchster Qualitäts- und Sicherheitsstandards. Qualität, Sicherheit und Langlebigkeit sind feste Bestandteile der Unternehmenskultur.

Erfahren Sie in einem persönlichen Gespräch, welche Reit- und Longierhalle Ihren Anforderungen am besten entspricht. Ihr equitent Team berät Sie gerne bei Ihrer individuellen und passgenauen Raumlösung!

GANZJÄHRIGE NUTZUNG

Mit den equitent Reit- und Longierhallen können Pferde unter idealen Bedingungen das ganze Jahr trainiert werden.

EINSATZMÖGLICHKEITEN

REIT- UND FAHRVEREINE REITERHÖFE TURNIER-VERANSTALTUNGEN FREIZEIT- UND BERUFSREITER REITSCHULEN REITPLATZÜBERDACHUNGEN ROUNDPEN ÜBERDACHUNG PENSIONSSTALLBESITZER ZÜCHTER

PREMIUM-HERSTELLER

RÖDER GRUPPE

Die RÖDER Gruppe ist ein international erfolgreicher Spezialist für mobile und modulare Raumlösungen. Mit weltweit über 500 engagierten Mitarbeitern an 26 Standorten überzeugt das Unternehmen durch Qualität, Know-how und Service bei temporären und stationären Bauten.

Von der Entwicklung, Konstruktion über die Produktion bis hin zur gesamten Distribution versteht sich die RÖDER Gruppe als Premium-Anbieter. Das oberste Ziel ist, mit qualitativ hochwertigen Zelt- und Hallensystemen und einem perfektionierten Full-Service höchste Kundenzufriedenheit zu erreichen.

Die Unternehmensstärke liegt in der Individualität und in den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der modularen und flexiblen Zelt- und Hallensysteme. Von 3 bis 60 Meter Spannweite, in verschiedenen Längen und Höhen, in bis zu dreistöckiger Bauweise mit diversen Anbauten und Erweiterungen bietet die RÖDER Gruppe für jede Anforderung die passende Raumlösung – weltweit.

BESTÄNDIG UND UNEMPFINDLICH

Die Verwendung von hochwertigen Materialien und die durchdachte Konstruktion garantieren Belastbarkeit, Widerstandsfähigkeit, Robustheit und Langlebigkeit.

VARIANTEN

1. Reithalle
   cavola
   Spannweiten
   16,0 m | 21,0 m

2. Longierhalle
   cavarena
   Spannweiten
   16,0 m | 18,0 m | 21,0 m

1.



2.



ZUR INFORMATION

Alle Varianten sind mit verschiedenen Seitenverkleidungen verfügbar. Im Rastermaß ist die Reithalle cavola jeweils um 2,5 m beliebig erweiterbar. Individuelle Spannweiten, Längen, Seitenhöhen und Rastermaße sind als Sonderanfertigung möglich. Die Longierhalle cavarena ist in den praxisbewährten Spannweiten 16,0 m, 18,0 m und 21,0 m erhältlich. Detaillierte Informationen sind im technischen Datenblatt auf den folgenden Seiten beschrieben.

REITHALLE CAVOLA

Die equitent Reithalle cavola schafft den perfekten Raum für Pferd und Reiter. Aufgrund der modularen Konstruktion bietet das System Freiräume in der Gestaltung sowie in den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Gerade Pferdebetriebe und Reitsportveranstalter profitieren von der individuellen Beschaffenheit.

ÄSTHETISCH UND VARIANTENREICH

Die Reithalle cavola ist in verschiedenen Spannweiten, Längen und Höhen verfügbar. Das System ist nach den gültigen Bauwerksnormen für feste und fliegende Bauwerke statisch berechnet und kann somit zur temporären oder dauerhaften Installation genutzt werden. Die einfache Verwendung von Erd- oder Schraubankern, Schwerlastdübeln, Punkt- oder Streifenfundamenten ist für die Installation ausreichend.
Aufgrund der mobilen und durchdachten Konstruktion lässt sich das System im Gegensatz zu konventionellen Hallen an fast jedem Standort innerhalb kürzester Zeit montieren. Die lichtdurchlässige PVC-Dacheindeckung und die seitlichen Windschutznetze sorgen für ein angenehmes Raumklima zu jeder Tageszeit und zu allen Witterungsbedingungen. Zudem sind die PVDF-beschichteten Planen nach EN 15619 gefertigt, schwer entflammbar, schmutzabweisend und mit Low-wick beschichteten Polyesterfäden ausgestattet. Durch die seitlichen Wandverkleidungen genießen Reiter und Pferd eine traumhafte Aussicht sowie das Gefühl von Freiheit und Natur.

Die Reithalle cavola kann in den Wind- und Schneelastzonen 1 - 3 montiert werden. Neben der umfangreichen Standardausstattung bietet equitent ein umfangreiches Service- und Dienstleistungsangebot sowie ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis gegenüber einer massiven Bauweise.

TECHNISCHE DATEN

STANDARDVERSION

Spannweite	1.600 cm	2.100 cm
Seitenhöhe	440 cm	440 cm
Firsthöhe	652 cm	722 cm
Dachneigung	15 °	15 °
Binderabstand / Raster	250 cm	250 cm
Hauptprofil	220 x 100 x 3/4 mm	220 x 100 x 3/4 mm
Giebelstützen	2	4
Minimale Aufstelllänge	1.500 cm	1.500 cm
Maximale Aufstelllänge	Im Rastermaß beliebig erweiterbar	
Schneelast		0,85 kN/m² bis 1,31 kN/m²
Gerüst	• Hochfestes Aluminiumprofil • Verbindungsteile aus Aluminium und feuerverzinktem Stahl • Kunststoffummantelte Stahlseile	
Beplanung	• PVC-Planenstoff 680 g/m² gefertigt nach EN 15619 • Farbe: grün oder weiß • Schwer entflammbar nach DIN 4102 und EN 13501 • Schmutzabweisend und lichtecht • Tageslichtdurchlässigkeit und UV-Beständigkeit • Low-wick beschichteter Polyesterfaden	





FRAGEN UND ANREGUNGEN

Wir haben für Sie die wichtigsten Daten und Maße unserer Standardkonstruktionen zusammengefasst. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Für Druck- und Rechtschreibfehler wird keine Haftung übernommen. Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch über die optimale Raumlösung für Ihren Bedarf. Für Fragen zu Zwischenmaßen, speziellen Sonder-, An- und Umbauten sowie für weitere technische Daten steht Ihnen Ihr equitent Team gerne zur Verfügung.

TEMPORÄR ODER PERMANENT

Die equitent Reit- und Longierhallen sind aufgrund des
zu konventionellen Hallen. Sie können temporär oder p

attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnisses eine Alternative
ermanent installiert werden.

LONGIERHALLE CAVARENA

Die equitent Longierhalle cavarena ist der Fitness- und Gymnastikraum für Pferde. Mit diesem Hallensystem können Pferde unter idealen Bedingungen das ganze Jahr bewegt und trainiert werden. Die Longierhalle ist in drei verschiedenen Größen verfügbar. Das umfangreiche Zubehör an Beleuchtungs- und Bewässerungssystemen sowie Banden perfektioniert die Longierhalle.

MOBIL UND DURCHDACHT

Das System ist nach den gültigen Bauwerksnormen für feste und fliegende Bauwerke statisch berechnet und kann somit zur temporären als auch zur dauerhaften Installation genutzt werden. Die einfache Verwendung von Erd- oder Schraubankern, Schwerlastdübeln, Punkt- oder Streifenfundamenten ist für die Installation ausreichend. Aufgrund der mobilen und durchdachten Konstruktion lässt sich das System im Gegensatz zu konventionellen Hallen an fast jedem Standort innerhalb kürzester Zeit montieren.

Der Einsatz von hochwertigen und langlebigen Materialen trägt maßgeblich zu der entspannten und angenehmen Wohlfühl-Atmosphäre bei, von der Pferd und Reiter gleichermaßen profitieren. Die Gerüstkonstruktion besteht aus Aluminium, die Verbindungsteile wie Trauf- und Firsteinschübe bzw. Fußpunkte und Pfetten aus feuerverzinkten Stahlelementen. Equitent vertraut bei der Dach- und Wandverkleidung auf eine unverwüstliche textile Eindeckung, die aus einem hochwertigen Trägermaterial mit PVC-Beschichtung besteht. Dieses wird unter anderem auch als Abdeckung von Bioheizkraftwerken eingesetzt und beweist bereits seit Jahren seine Widerstandsfähigkeit und Robustheit. Die Abspannung der textilen Verkleidung erfolgt mit Stahlspannern und Spanngurten. Dies sorgt für eine dauerhaft sichere und bewegungsarme Passform und verhindert somit störende Geräusche.

Der Eingangsbereich der Longierhalle cavarena wird mit einem Schiebetor verschlossen, das dank kugelgelagerter Rollen leicht geschoben werden kann. Ebenso wie das optionale Bandentor, das mit einem Klappmechanismus für eine Einhandbedienung konzipiert wurde.

TECHNISCHE DATEN

STANDARDVERSION

Spannweite	1.600 cm	1.800 cm	2.100 cm
Seitenhöhe	350 cm	350 cm	350 cm
Firsthöhe	562 cm	592 cm	632 cm
A-Schenkellänge	612 cm	691 cm	809 cm
B-Laufradius	627 cm	708 cm	827 cm
Bandenhöhe	160 cm	160 cm	160 cm
Hauptprofil	170 x 88 x 3/4 mm	220 x 100 x 3 mm	220 x 100 x 3 mm
Schneelast			0,85 kN/m² bis 1,31 kN/m²
Gerüst	• Hochfestes Aluminiumprofil • Verbindungsteile aus Aluminium und feuerverzinktem Stahl • Kunststoffummantelte Stahlseile		
Beplanung	• PVC-Planenstoff 680 g/m² gefertigt nach EN 15619 • Farbe: grün oder weiß • Schwer entflammbar nach DIN 4102 und EN 13501 • Schmutzabweisend und lichtecht • Tageslichtdurchlässigkeit und UV-Beständigkeit • Low-wick beschichteter Polyesterfaden		





FRAGEN UND ANREGUNGEN

Wir haben für Sie die wichtigsten Daten und Maße unserer Standardkonstruktionen zusammengefasst. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Für Druck- und Rechtschreibfehler wird keine Haftung übernommen. Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch über die optimale Raumlösung für Ihren Bedarf. Für Fragen zu Zwischenmaßen, speziellen Sonder-, An- und Umbauten sowie für weitere technische Daten steht Ihnen Ihr equitent Team gerne zur Verfügung.

AUSSTATTUNG & ERWEITERUNG

1.

2.

1. Sichere Standfestigkeit
   Die Installation erfolgt mit Erd- oder Schraubankern, Schwerlastdübeln sowie Punkt- oder Streifenfundamenten.

2. Dachrinnensystem
   Dachrinne aus PVC oder in titanverzinkter Ausführung.

3. Beleuchtung
   Individuelle Beleuchtungssysteme sind nach Kundenwunsch möglich.

4. Finanzierung
   Profitieren Sie von unseren attraktiven Finanzierungsmöglichkeiten.

5. Full-Service
   Nutzen Sie unsere Full-Service-Dienstleistung: Von der Beratung, Planung über die Anmeldung bis hin zur schlüsselfertigen Montage.

3.

4.

5.

6.

6. Konstruktion
   Die durchdachte Konstruktion lässt sich im Gegensatz zu konventionellen Hallen schnell montieren und an fast jedem Standort innerhalb kürzester Zeit installieren.

7. Banden
   Die Holzbande kann bspw. bei der Reithalle cavola einseitig auch freigestellt werden, um den Platz für eine Tribüne oder ein Lager nutzen zu können.

7.

TECHNISCHE MERKMALE

JAHRZEHNTELANGE ERFAHRUNG

Bereits bei der Konstruktion und Produktion der Reit- und Longierhallen setzt equitent auf qualifizierte Mitarbeiter, jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der fliegenden und stationären Bauten sowie auf hochwertige Materialien. Hohe Kundenzufriedenheit erreichen wir durch Qualität und Sicherheit.

1. Logistik
Der Transport der Reit- und Longierhallen erfolgt über spezialisierte Partner. Als vertrauter und bekannter Versender kann equitent auf eine beschleunigte Zollabfertigung zurückgreifen. Dies sichert eine globale Just-In-Time Verfügbarkeit.

2. Produktion
Equitent, eine Marke der RÖDER Gruppe, erfüllt höchste Auflagen für Mensch und Umwelt weltweit.

1.

2.

Unser Vertrauen auf die eingesetzten Materialien basiert auf einem kontinuierlichen und nachhaltigen Qualitätsmanagement. Equitent, eine Marke der RÖDER Gruppe, ist nach der Europäischen Norm EN ISO 9001:2008 und EN ISO 14001:2009 zertifiziert. Die gesamten Statiken sind nach der Europäischen Norm EN 13782 gerechnet und geprüft.

Das Aluminiumgerüst besteht aus hochfesten Profilen und besitzt eine Viernutkedertechnik. Diese ermöglicht das modulare Baukastenprinzip und die vielfältigen Erweiterungsoptionen. Darüber hinaus sorgt die Kedertechnik für Sicherheit und Schutz - auch bei extremen Witterungsbedingungen. Hochfeste Aluminiumlegierungen und feuerverzinkter Stahl garantieren eine langlebige Verbindung.

Bei der Beplanung geht equitent über die qualitative Mindestanforderung der Produktzertifizierung EN 15619 hinaus. Die langlebigen und haltbaren Planen sind mit speziellen low-wick beschichteten Polyesterfäden und einer PVDF-Lackierung ausgestattet. Dies erhöht die Witterungsbeständigkeit, verhindert eine Schmutzbildung auf der Oberfläche und das Eindringen von Feuchtigkeit. Darüber hinaus sind die Planen nach der Norm DIN 4102 und EN 13501 schwer entflammbar, resistent gegen Pilze und Sporen (fungizid) und UV beständig.

Der Auf- und Abbau erfolgt mit überschaubaren wirtschaftlichen und personellen Ressourcen.

ISO 9001:2008
ISO 14001:2009
REGISTERED FIRM

QUALITÄTSMANAGEMENT

ENGINEERED IN GERMANY

DIE EINHALTUNG HÖCHSTER QUALITÄTS- UND SICHERHEITSSTANDARDS STEHT BEI ALLEN UNSEREN HANDLUNGEN IM VORDERGRUND. DAHER SIND QUALITÄT, SICHERHEIT UND LANGLEBIGKEIT FESTE BESTANDTEILE DER RÖDER UNTERNEHMENSKULTUR.

Zur Optimierung der Produktions- und Geschäftsprozesse sowie zur Wahrung aller Sicherheitsrichtlinien, im Hinblick auf die Produktqualität und Kundenzufriedenheit, vertraut equitent, eine Marke der RÖDER Gruppe, einem kontinuierlichen, nachhaltigen und gründlichen Qualitätsmanagement. Das Konzept unseres Qualitätsmanagements basiert auf internen und externen Bausteinen. Von der Entwicklung, Materialauswahl über die Projektplanung bis hin zur Übergabe der Reit- und Longierhallen an den Kunden sind alle relevanten Prozesse definiert und dokumentiert. „Engineered in Germany“ und „Made by RÖDER“ ist für uns als Premium-Hersteller ein Leistungsversprechen gegenüber unseren Kunden. Neben unserer Entwicklungskompetenz ist daher das Qualitätsmanagement entscheidend für den Erfolg unserer Produkte und das Vertrauen unserer Kunden.

Die geprüften und zertifizierten Qualitätsmanagementsysteme nach der Europäischen Norm EN ISO 9001:2008 und EN ISO 14001:2009 beziehen sich auf Entwicklung, Konstruktion, Produktion, Verkauf und Vermietung der Reit- und Longierhallen. Damit der Qualitätsanspruch gewahrt werden kann, durchlaufen alle Mitarbeiter in regelmäßigen Abständen interne und externe Fort- und Weiterbildungen zum Thema Qualität und Sicherheit. Alle Bauten werden vom TÜV auf Konstruktion, Statik und Planung überprüft. Darüber hinaus wird das Unternehmen extern durch die LGA (Landesgewerbeanstalt Bayern) in Bezug auf Qualität und Sicherheit beraten und betreut.

NACHHALTIG UND ÖKOLOGISCH

equitent

NUTZEN UND MEHRWERT IM ÜBERBLICK

ARBEITEN BEI TAGESLICHT BAUKASTENPRINZIP
SCHNELLE VERFÜGBARKEIT WIRTSCHAFTLICH
SOLIDE UND SICHERE VERBINDUNGSELEMENTE
EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE
BELIEBIG ERWEITERBAR DURCH RASTERSYSTEM
HERVORRAGENDES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS
INDIVIDUELLE UND FLEXIBLE KONSTRUKTIONEN
VERSCHIEDENE FASSADENSYSTEME ALTERNATIVE ZUR MASSIVBAUWEISE
ZERTIFIZIERTE QUALITÄT UND SICHERHEIT
VIELFÄLTIGE EINSATZMÖGLICHKEITEN
LANGJÄHRIGES KNOW-HOW QUALIFIZIERTER MITARBEITER
FLEXIBLE UND MODULARE AUSSTATTUNG
LANGLEBIGE UND HOCHWERTIGE MATERIALIEN
ENGINEERED IN GERMANY MADE BY RÖDER

RÖDER WORLDWIDE

ARGENTINA (PARTNER)
Roggerone SRL,
Av. Santa Fé 2665-1640 Martinez,
Pcia de Buenos Aires, Argentina
Fon + 54 11 47 92 54 22
Fax + 54 11 47 93 41 13
info@r-zs.com
www.roggerone.com 1

AUSTRIA (SALES OFFICE)
RÖDER
Mitteweg 8
AT-4175 Herzogsdorf, Austria
Fon + 43 7 23 13 30 93
Fax + 43 7 23 13 30 93
info@r-zs.com
www.r-zs.at 2

AUSTRALIA (PARTNER)
H-Line Structures Australia
P.O. Box 8009, Toowoomba
AU-4350 Queensland, Australia
Fon + 61 75 44 51 30 0
Fax + 61 75 44 58 02 7
info@r-zs.com
www.hlinestructures.com.au 3

CHILE (PARTNER)
Armando Pucci, General manager
of Bodegajes Temporales Limitada
Patricia Viñuela 578-C
CL-Lampa Santiago, Chile
Fon + 56 27 38 56 38
Fax + 56 27 38 56 39
info@r-zs.com
www.btcbodegajes.cl 4

CHINA-PEKING (TOCHTER)
RODER Tent Service
(Beijing) CO., Ltd
Rm. 311 Sanchuan Dasha
3 Hepingli Xijie, Chaoyang Qu
100013 BEIJING, P. R. China
Fon + 86 10 64 40 55 - 71 l -72
Fax + 86 10 64 40 52 19
info@roder-china.com
www.roder-china.com 5

CHINA-SHANGHAI (TOCHTER)
RODER Tent Service
(Shanghai) CO., Ltd
No. 3978 Hu Qingping Road,
Qingpu district, CN-201703
Shanghai, China
Fon + 86 21 51 09 92 28
Fax + 86 21 39 81 26 07
info@roder-china.com
www.roder-china.com 6

CZECH REPUBLIC (PARTNER)
Marie Kršňákové 119
403 17 Chabařovice, Czech Republic
Fon + 42 04 75 21 47 93 4
Fax + 42 04 75 21 47 93
info@r-zs.com
www.roeder.cz 7

FRANCE (TOCHTER)
RÖDER France SARL
ZI No. 2 · 28, Allée Monge
FR-60 000 Beauvais, France
Fon + 33 3 44 02 88 77
Fax + 33 3 44 05 39 26
info@roder.fr
www.r-zs.com 8

GERMANY (ZENTRALE)
RÖDER
Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
Am Lautenstein, 63654 Büdingen
Fon + 49 60 49 700 0
Fax + 49 60 49 700 339
info@r-zs.com
www.r-zs.com 9

GREECE (PARTNER)
Con.Tent Ltd.
Kifissias Avenue 198
GR-15231 Halandra-Athens, Greece
Fon + 30 21 06 75 47 20
Fax + 30 21 06 75 47 22
info@r-zs.com
www.con-tent.gr 10

GUATEMALA (SALES OFFICE)
RÖDER, Apartado Postal 176 "C",
C.C. Metro 15 Zona 15
GT-01015 Guatemala C.A.,
Guatemala
Fon + 50 2 50 16 0 78 0
Fax + 50 2 23 69 8 55 0
info@r-zs.com
www.r-zs.com 11

HUNGARY (TOCHTER)
RÖDER GmbH Magyarországi
Közvetlen Kereskedelmi, Képviselete
Széchenyi tér 21-23 II/6
HU-6900 Makó,
Hungary I Magyarország
Fon + 36 62 21 20 71
Fax + 36 62 21 20 71
info@r-zs.com
www.roeder.hu 12

ITALY (TOCHTER)
RÖDER Italia SRL
Bahnhofstrasse 27/a Via Stazione
IT-39042 Brixen, Italy
Fon + 39 04 72 83 09 39
Fax + 39 04 72 83 29 09
italia@r-zs.com
www.r-zs.com 13

MALAYSIA (PARTNER)
Sebsat Malaysia Sdn Bhd
24, Jalan PJS 7/21, Bandar Sunway,
Subang Jaya, 47500, Petaling Jaya,
Selangor, 46150, Malaysia
Fon +60 3 56 33 23 82
info@r-zs.com
www.r-zs.com 14

NEW ZEALAND (PARTNER)
H-Line Structures
9A Taylor Rd
NZ-Papamoa, Bay of Plenty 3118,
New Zealand
Fon + 61 75 44 51 30 0
Fax + 61 75 44 58 02 7
info@r-zs.com
www.hlinestructures.com.au 15

ROMANIA (PARTNER)
Str. Buzeşti Nr. 61, Et. 7,
Ap. 48-49, Sector 1,
RO-011013 Bukarest, Romania
Fon + 40 21 31 10 01 1
Fax + 40 21 31 10 01 1
info@r-zs.com
www.roeder.ro 16

RUSSIAN FEDERATION (TOCHTER)
RODER OOO
v. Chernaya Gryaz, 5A,
Solnechnogorskiy area, region moscow,
RU-141580 Moskau, Russian Federation,
Fon + 7 495 785 81 57
Fax + 7 495 785 81 58
roder@roder.ru
www.roder.ru 17

SINGAPORE (PARTNER)
SebSat pte Ltd.
Sebening Sattar Tent Events
52 Sungei Kadut Street 1,
SG-729355 Singapore
Fon + 65 67 76 88 70
Fax + 65 67 76 87 73
info@r-zs.com
www.sebsat.com.sg 18

SLOVENIA (PARTNER)
Expo Biro Ltd., Puhova 20
SL-2000 Maribor, Slovenia
Fon + 38 62 48 05 80 0
Fax + 38 62 48 05 80 20
info@r-zs.com
www.expobiro.si 19

SPAIN (PARTNER)
Foro Técnico S.L., Orient 78-84
ES-08172 St. Cugat del Valles
Barcelona, Spain
Fon + 34 93 544 18 60
Fax + 34 93 544 18 61
info@r-zs.com
www.forotec.com 20

SWEDEN (PARTNER)
One4Event AB
Hemgatan 2
SE-78473 Borlänge, Sweden
Fon + 46 24 37 94 36 0
Fax + 46 24 37 94 36 9
info@r-zs.com
www.one4event.com 21

SWITZERLAND (TOCHTER)
Orgatent AG
Gewerbe Badhus
CH-6022 Grosswangen,
Switzerland
Fon + 41 4 19 80 49 39
Fax + 41 4 19 80 49 19
info@orgatent.ch
www.orgatent.ch 22

TURKEY (TOCHTER)
RÖDER Yapi Sistemleri
San. Tic. Ltd. Sti
Yeniyol Sokak, No:16 Etap,
Blokları, A Blok 5. Kat,
Daire:12 Acıbadem Kadiköy,
TR-34718 Istanbul, Turkey
Fon + 90 21 63 40 89 10
Fax + 90 21 63 40 89 15
info@roder.com.tr
www.roder.com.tr 23

UKRAINE (PARTNER)
Tent Plettac Ltd.
Plodova Str., 1
UA-4128 Kyiv, Ukraine
Fon + 38 044 400 0461
Fax + 38 044 422 2145
info@tent-plettac.com
www.tent-plettac.com 24

UNITED KINGDOM (TOCHTER)
RÖDER UK Ltd.
Unit 16 Earith Business Park
Meadow Drove, Earith,
Cambridgeshire
GB-PE28 3QF, United Kingdom
Fon + 44 14 87 84 08 40
Fax + 44 14 87 84 08 43
sales@roderuk.com
www.roderuk.com 25

USA (PARTNER)
Anchor Industries Inc.
1100 Burch Dr., P.O. Box 3477 Evansville,
Indiana 47733, USA
Fon + 1 812 8672 421
Fax + 1 812 8670 547
info@r-zs.com
www.anchorinc.com 26

equitent
eine Marke der RÖDER Gruppe

EQUITENT - EINE MARKE DER RÖDER GRUPPE
RÖDER ZELT- UND VERANSTALTUNGSSERVICE GMBH
AM LAUTENSTEIN, 63654 BÜDINGEN (GERMANY)

FON +49 6049 700 0
FAX +49 6049 700 339

INFO@EQUITENT.DE
WWW.EQUITENT.DE

QM
ISO 9001:2008
ISO 14001:2009
REGISTERED FIRM

Irrtümer, Abbildungsabweichungen, Preisänderungen,
technische Änderungen und Maßabweichungen vorbehalten.

equitent_ger_02_2015